

**Anfrage**

**Bestellung**

Adresse/Stempel:

Datum: \_\_\_\_\_

Verkäufer: \_\_\_\_\_

email: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

**Modell-Typ:**  Blockhaus  *Panta*  *Cara*  *Cara easy*  Elementhaus  *Helena*  *Pavillon*  *Valencia*  Carport  Garage  Zubehör

**Modell-Daten:** Hausmaße: B: \_\_\_\_\_ cm T: \_\_\_\_\_ n **Katalogmodell:** \_\_\_\_\_

nur Skelettkonstruktion bei *Cara*

(Name/Jahreszahl/Seite)

ohne Änderungen  mit Änderungen

**bei Helena:**  Viereck  Rechteck  6-eck  8-eck  oval

**Dachüberstand vorne:** \_\_\_\_\_ cm **Dachüberstand links/rechts/hinten:** Dl: \_\_\_\_\_ Dr: \_\_\_\_\_ Dh: \_\_\_\_\_ cm

**Dachform:**  Satteldach symetrisch  Pultdach  Walmdach  Flachdach  Tonnendach  Schirmbretter:  gerade  
 Satteldach asymetrisch  Doppel-Pultdach  Zeldach  Mansarddach  Sparrendach  geschweift

maximale Firsthöhe: \_\_\_\_\_ cm Dachneigung: \_\_\_\_\_ Grad höhere Dachlast (Standard 125 kg / m<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_ kg / m<sup>2</sup>

Lattung/Konterlattung: ja  Dacheindeckung Ziegel (bauseits) *ab 45 mm möglich* ja  - bitte angeben - Ziegelbezeichnung: \_\_\_\_\_

**Wand:**  Blockbohlen - Stärke 28/ 33/ 45/ 58/ 70/ 94/ 112mm: \_\_\_\_\_ mm  Rombus  Schlafboden/Leiter (in Zeichnung vermerkt) ja

Seitenwandhöhe: \_\_\_\_\_ cm Zusätzliche Blockbohlenreihe: Anzahl: \_\_\_\_\_

Lagerhölzer:  ja  nein

Fußboden:  ja  nein

**Farbbehandlung:**

**Vorölimprägnierung:**

Bei Blockhäusern,  
*Panta*, *Cara*, *Cara easy*,  
*Helena*, Carports und Garagen

BHB- OEL-V0



BHB- OEL-V01



BHB- OEL-V02



**Lasur:**

Bei Elementhäusern,  
 Pavillons und *Cara easy*

2264



2262



2255



2257



2253



2254



2251




**Deckende Farbtöne ( nach RAL):**

Bei Elementhäusern,  
 Pavillons und *Cara easy*


9016




1018



3000




6029




7040



1002



1015



5017



\* Bei deckender weißer Farbe ist es immer wieder möglich, dass sich braun/gelbliche Verfärbungen ( Säure des Astes ) abzeichnen. Dies ist trotz Verwendung hochwertiger Imprägnierung ( Sperrgrund ) und Farben nicht zu verhindern und stellt somit keinen Grund zur Reklamation dar.

Farbe: \_\_\_\_\_ oder RAL-Ton nach Wunsch: \_\_\_\_\_

Farbbehandlung Türen/Fenster (bei Elementhäusern auch Stirn-, Traufbretter und Eckpfosten)

Farbe: \_\_\_\_\_ RAL-Ton: \_\_\_\_\_

**Bitte fügen Sie Ihrer Anfrage/Bestellung immer eine aussagekräftige Zeichnung auf unserem separaten Blatt mit bei.**

**Anfrage**

**Bestellung**

Adresse/Stempel:

Datum: \_\_\_\_\_

Verkäufer: \_\_\_\_\_

email: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

### Fenster/Türen:

**Sprossen**

Holz (Standard)

Sprossen (innenliegend Mehrpreis)

ohne Sprossen (Preisgleich wie Holz)

**Blende Fenster / Türen**

gerade

geschweift

Fenster 28/33 mm WS (Standard Zweihand Beschlag)

Aufpreis Einhand (GU) Markenbeschlag

Fenster:

Anschlag DIN

Fensterläden:

Stück: \_\_\_\_\_ Größe/Typ: \_\_\_\_\_ cm

links  rechts

ja  nein

Verglasung: \_\_\_\_\_

Stück: \_\_\_\_\_ Größe/Typ: \_\_\_\_\_ cm

links  rechts

ja  nein

Verglasung: \_\_\_\_\_

Stück: \_\_\_\_\_ Größe/Typ: \_\_\_\_\_ cm

links  rechts

ja  nein

Verglasung: \_\_\_\_\_

Stück: \_\_\_\_\_ Größe/Typ: \_\_\_\_\_ cm

links  rechts

ja  nein

Verglasung: \_\_\_\_\_

Stück: \_\_\_\_\_ Größe/Typ: \_\_\_\_\_ cm

links  rechts

ja  nein

Verglasung: \_\_\_\_\_

**Außen-/Innentüren:**

Anschlag DIN

Standard = Edelstahlabdeckung, bei Elementhäusern Holz

Stück: \_\_\_\_\_ Größe/Typ: \_\_\_\_\_ cm

links  rechts

Edelstahlschwelle  ja

Aluschwelle 2 cm  ja

Stück: \_\_\_\_\_ Größe/Typ: \_\_\_\_\_ cm

links  rechts

Edelstahlschwelle  ja

Aluschwelle 2 cm  ja

Stück: \_\_\_\_\_ Größe/Typ: \_\_\_\_\_ cm

links  rechts

Edelstahlschwelle  ja

Aluschwelle 2 cm  ja

Stück: \_\_\_\_\_ Größe/Typ: \_\_\_\_\_ cm

links  rechts

Edelstahlschwelle  ja

Aluschwelle 2 cm  ja

Stück: \_\_\_\_\_ Größe/Typ: \_\_\_\_\_ cm

links  rechts

Edelstahlschwelle  ja

Aluschwelle 2 cm  ja

*Achtung - Bitte geben Sie als Typ die Bezeichnung aus der Preisliste an!*

Verglasung Türen ( z.B. 1/2, 1/3, ISO): \_\_\_\_\_

Türschwelle bei Elementhaus in Edelstahl  ja  nein

3-fach Verriegelung

5-fach Verriegelung

### Anbauten:

Anbau:  links  rechts  hinten

B: \_\_\_\_\_ cm

T: \_\_\_\_\_ cm

Schleppdach:  links  rechts  hinten

B: \_\_\_\_\_ cm

T: \_\_\_\_\_ cm

Terrasse: B: \_\_\_\_\_ cm T: \_\_\_\_\_ cm

Terrassendachlänge: B: \_\_\_\_\_ cm T: \_\_\_\_\_ cm

mit Brüstungsabdeckung  ja

Terrassenboden:  ja  nein Lagerhölzer:  ja  nein

Pfosten:  gerade  geschweift

Pfostenfußverblendung:  ja  nein

Anzahl: \_\_\_\_\_

Anzahl: \_\_\_\_\_

**Bitte fügen Sie Ihrer Anfrage/Bestellung immer eine aussagekräftige Zeichnung auf unserem separaten Blatt mit bei.**

**Anfrage**

**Bestellung**

Adresse/Stempel:

Datum: \_\_\_\_\_

Verkäufer: \_\_\_\_\_

email: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

### Dacheindeckungen:

#### Schindeleindeckung

Rechteck:  Rot R01  Grün R02  Schwarz R03  Blau R04  Braun R05  
Biber:  Rot B01  Schwarz B02  
Amourglass:  Rot A01  Grün A02  
Holzoptik:  Grün H01  Erde H02  Grau H03  Anthrazit H04  Rotbraun H06  Rot H07

EPDM - Folie (bei Flachdachhäusern)

Dachrinne:  RG 70 ( nur in braun lieferbar )  RG 80  RG 100  Zink RG 100 nur bei Sattel-, Walm-,  
Farbe:  braun  anthrazit  weiß und Pultdach möglich

Entwässerungsset bei EPDM-Folie F1  Stück: \_\_\_\_\_

für Helena: Kupferhaube mit Kugel  Kupferhaube mit 2 Kugeln bei einer Länge  bis 120 cm  bis 220 cm  Pfostenanker Stück: \_\_\_\_\_  
( Helena quadratisch u. 6-, 8-eckig ) ( Helena rechteckig und oval )  Pfostenfußverblendung Stück: \_\_\_\_\_

Fundamentrahmen

Fußboden mit Unterkonstruktion\*

Wandelemente geschlossen 28 mm \*  180 cm hoch  80 cm hoch  
Rankgitter \*  180 cm hoch  80 cm hoch

\* nur in Verbindung mit Fundamentrahmen möglich

für Pavillons:  Bankelemente für \_\_\_\_\_ Wandseiten  6-eck  Wandteil geschlossen 28 mm  
 Rückenlehnen für \_\_\_\_\_ Wandseiten  8-eck  Öffnung mit Gitter-Brüstung  
 Tisch Stück: \_\_\_\_\_  Ablage mit Vorhangstange Stück: \_\_\_\_\_

### Zubehör:

Blumenkästen: Stück: \_\_\_\_\_ 80 cm Stück: \_\_\_\_\_ 100 cm Stück: \_\_\_\_\_ 120 cm  gerade  geschweift  
Leitern: Stück: \_\_\_\_\_

Stärke:  28 mm  33 mm  45 mm  58 mm  70 mm  94 mm  112 mm

Länge: Stück: \_\_\_\_\_ Größe: \_\_\_\_\_ cm Stück: \_\_\_\_\_ Größe: \_\_\_\_\_ cm

**Bitte fügen Sie Ihrer Anfrage/Bestellung immer eine aussagekräftige Zeichnung auf unserem separaten Blatt mit bei.**

**Anfrage**

**Bestellung**

Adresse/Stempel:


Datum: \_\_\_\_\_

Verkäufer: \_\_\_\_\_

email: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Zeichnung mit Vermaßung:



Haus: \_\_\_\_\_ €

Typ: \_\_\_\_\_

Stärke: \_\_\_\_\_ mm

Haus: \_\_\_\_\_ €

Typ: \_\_\_\_\_

Stärke: \_\_\_\_\_ mm

Haus: \_\_\_\_\_ €

Typ: \_\_\_\_\_

Stärke: \_\_\_\_\_ mm

Regenrinne: \_\_\_\_\_ €

Schindeln: \_\_\_\_\_ €

EPDM-Folie: \_\_\_\_\_ €

Farbe Haus: \_\_\_\_\_ €

Farbe Türen/ \_\_\_\_\_ €

Fenster

\_\_\_\_\_ €

\_\_\_\_\_ €

\_\_\_\_\_ €

\_\_\_\_\_ €

**Bitte fügen Sie Ihrer Anfrage/Bestellung immer eine aussagekräftige Zeichnung auf unserem separaten Blatt mit bei.**