



Holzhandels e.K.
Erdinger Str. 32
85356 FREISING
Tel: 08161/84221
Fax: 08161/85429
info@holz-scholbeck.de

www.holz-scholbeck.de

DIE - LÄRCHENHOLZMANUFAKTUR

Ideenreiche Carports

alle Konstruktionsteile sind aus BSH (Brettschichtholz) Lärche
alles verzapft und verschraubt!



Dachbegrünung
möglich!

2024

Wir fertigen nach Ihren Maßen und Bedürfnissen



Unser Betrieb ist:
**TROPENHOLZ
FREI**



HOLZ SCHOLBECK – seit 1840 Ihr Spezialist in Sachen Holz!

www.holz-scholbeck.de

alle Konstruktionsteile sind aus BSH (Brettschichtholz) Lärche

...der Baum

Die **Lärche** „Larix decidua“ ist eine heimische Baumart mit Vorkommen bis in den hochalpinen Bereich (bis 2400 m Höhe). Hier trotz sie Wind und Wetter, unempfindlich gegen Kälte und Sturm. Als ausgeprägte Lichtbaumart wirft sie als einziger heimischer Nadelbaum im Herbst ihre Blätter ab. Zuvor hat sie mit ihrer sonnengelben Herbstfärbung die Bergwälder zum Leuchten gebracht.

Im April zählt ihr junges frisch ausgetriebenes Grün zu den ersten Boten des herannahenden Frühlings.

Holz ist einfach schön.



...Warum PEFC?

Hintergrund und Ziele: Wald ist Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Deshalb ist es wichtig, dieses Gut für Generationen zu erhalten. Waldschutz ist aktiver Umweltschutz: PEFC arbeitet an der Erhaltung und dem ökologischen Gleichgewicht der Wälder. PEFC ist ganzheitliche Nachhaltigkeit: ein integratives Konzept, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte verbindet. PEFC ist der Garant für eine kontrollierte Verarbeitungskette - unabhängig überwacht, lückenlos nachvollziehbar und nachhaltig.

Nachhaltigkeit heißt, in die Zukunft zu denken.



...die Verarbeitung

Unsere Ideenreichen Carports aus Brettschichtholz Lärche zeichnen sich durch einen sehr hohen Qualitätsstandard aus. Die Verarbeitung erfolgt mit größter Sorgfalt und Fachkundigkeit. Alles verzapft und verschraubt!

...und warum BSH?

Brettschichtholz (BSH) Lärche, Sichtqualität GL 24 h, nach EN 14080/2013 für Nutzungsklasse 1-2, Holzfeuchte: 10-12 % (+/- 2 %) bei Auslieferung Verleimung: Klebstoff auf Melaminharzbasis, Klebstofftyp I nach EN 301

Der Vorteil von Brettschichtholz (abgekürzt BS-Holz oder BSH) ist die bis zu 80 Prozent höhere Tragkraft gegenüber Vollholz bei gleicher Querschnittsgröße. Binder aus Brettschichtholz werden als Brettschichtbinder, Brettschichthölzer oder Leimbinder bezeichnet.

Das spricht noch für Brettschichtholz: ausgezeichnete technische und statische Eigenschaften. Große Tragfähigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht. Sehr große Spannweiten möglich. Hohe Formbeständigkeit und Maßhaltigkeit.

Die Endmontage kann von technisch und handwerklich versierten Personen ohne weitere Spezialkenntnisse durchgeführt werden. Eine Aufbauanleitung wird immer mitgeliefert.

Gerne übernehmen wir auch die Lieferung bzw. die komplette Montage vor Ort.



...die Holzpflege

Ohne jegliche Oberflächenbehandlung erhält die Österreichische Gebirglärche mit der Zeit eine oberflächliche, silberfarbene Vergrauung. Das darunterliegende Holz bleibt in Farbe und Struktur erhalten. Soll dieser Vergrauungsprozess beschleunigt werden, bzw. ist eine flächig gleichmäßige graue Färbung erwünscht, empfehlen wir eine Oberflächenbehandlung mit

HS LÄRCHENGRAU VERGRAUUNGSÖL.

Soll der natürliche rötliche-braune Farbton der österreichischen Gebirglärche erhalten werden empfehlen wir eine Behandlung mit **HS LÄRCHENÖL SPEZIAL.**

Dies ist sehr schwach pigmentiert, und enthält einen zusätzlichen UV-Blocker. Dadurch bleibt die charakteristische Farbe der Gebirglärche länger erhalten. Selbstverständlich können auch viele andere Farbtöne verwendet werden.

Unser speziell auf Lärchenholzprodukte abgestimmtes Farb- und Oberflächenprogramm bietet Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Selbstverständlich bieten wir unsere Produkte auch mit vorbehandelten Oberflächen an.

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gern!

Gut zu wissen!

Ideenreiche Carports

Klare Linien - unendliche Möglichkeiten!

Alle unsere „Ideenreichen Carports“ werden von uns in höchstem Qualitätsstandard einzeln gefertigt, und sind daher immer individuelle Schmuckstücke. Das heißt dass wir Ihnen auch viele Sonderwünsche erfüllen können. Wir bauen nach ihren Wünschen und Bedürfnissen, in jeder Größe.

**Sämtliche Konstruktionsteile sind aus BSH (Brettschichtholz) Lärche.
Alles verzapft und verschraubt!**

Qualität ist uns sehr wichtig, daher achten wir auf viele Details, die Ihnen vielleicht beim ersten Hinschauen nicht unbedingt auffallen.
Ein Komplett-Bausatz inklusive Zubehör, vorgefertigt aus Brettschichtholz Lärche.

Das modern wirkende Flachdach kann mit Trapez-Profil-Platten, oder mit einer Dreischicht- Verbundplatte, einer EPDM - Folie, (Vorbereitung zum begrünbaren Dach ist möglich) oder auch mit Verbundsicherheitsglas 12 mm klar aus 2 x TVG ganz oder teilweise eingedeckt werden.

Passende Wandelemente, im Katalog „Gartenlust mit Lärchenholz“ und Türen sind optional erhältlich.

Auf Wunsch lässt sich das Bausatz-Paket bzw. die Wandelemente natürlich individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Alle unsere Carports werden nach Ihrem gewünschten Maß gefertigt.

Aufbauanleitung bzw. Fundamentplan wird mitgeliefert!

Die Endmontage kann von technisch und handwerklich versierten Personen ohne weitere Spezialkenntnisse durchgeführt werden. Dachneigung ist auf jede Seite hin möglich, und der Dachüberstand auf jeder Seite individuell wählbar.

Nach Auftragserteilung schicken wir Ihnen eine Auftragsbestätigung mit allen technischen Details eine Grundrisskizze bzw. eine Checkliste für den Untergrund zu.



Alles aus einer Hand
direkt vom Hersteller!



unser
TIPP
bewusst Qualität kaufen!



Fragen Sie uns - wir beraten Sie gerne!

Wir beraten Sie gerne ausführlich. Oder Sie rufen uns einfach an, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Wir stellen Ihnen auch gerne eine kostenlose Kalkulation genau auf Ihr „Passgenaues Carport“ abgestimmt zusammen!


Ideenreiche Einzelcarports mit Flachdach




Seitenverkleidungen
bzw. Einzel- und Doppeltüren
möglich!

Standard Durchfahrtsbreite 2,42 m (Lichte Maß zwischen den Pfosten).


Passende Wandelemente und Türen, im Katalog „Gartenlust mit Lärchenholz“ sind optional erhältlich. Auf Wunsch lässt sich das Bausatz-Paket bzw. die Wandelemente individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Dacheindeckung kann mit Trapez-Profil-Platten, mit einer Dreischicht- Verbundplatte, EPDM - Folie als Vorbereitung zum begrünbaren Dach, oder auch mit Verbundsicherheitsglas 12 mm klar aus 2 x TVG ganz oder teilweise eingedeckt werden.



System EA
ca. 5,50 - 5,60 m



System EB
ca. 7,10 - 7,20 m




System EC
ca. 8,60 - 8,80 m

Alle Konstruktionsteile sind aus BSH (Brettschichtholz) Lärche

Pfosten, Kopfbänder (Streben) aus 12/12 mm mit Zapfenverbindung!
Pfetten aus 12/20 mm
Sparren aus 8/16 mit Auskerbung!

Dacheindeckungen können frei kombiniert werden!


Beispiele ohne Verkleidungen mit verschiedenen Dacheindeckungen:



Konstruktion Grundgerüst
+ Trapezblech



+ Verbundsicherheitsglas




+ Dachbegrünung
+ Verbundsicherheitsglas


Beispiele mit Verkleidungen mit verschiedenen Dacheindeckungen:



Konstruktion Grundgerüst
+ Seitenverkleidungen



+ Verbundsicherheitsglas
+ Seitenverkleidungen



+ Trapezblech + Verbundsicherheitsglas
+ Seitenverkleidungen

Gerne übernehmen aber auch wir die komplette Endmontage Ihres Carports
Besuchen Sie uns doch auch im Internet. Viele weitere Fotos und Inspirationen warten hier auf Sie.

www.holz-scholbeck.de

Ideenreiche Doppelcarports mit Flachdach




HOLZ
SCHOLBECK

HS
EIGENPRODUKTION


Standard Durchfahrtsbreite 5,42 m (Lichte Maß zwischen den Pfosten).

Mit Verbundsicherheitsglas -
Seitenverkleidungen möglich!


Passende Wandelemente und Türen, im Katalog „Gartenlust mit Lärchenholz“ sind optional erhältlich.
Auf Wunsch lässt sich das Bausatz-Paket bzw. die Wandelemente individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
Dacheindeckung kann mit Trapez-Profil-Platten, mit einer Dreischicht- Verbundplatte, EPDM - Folie als Vorbereitung zum begrünbaren Dach, oder auch mit Verbundsicherheitsglas 12 mm klar aus 2 x TVG ganz oder teilweise eingedeckt werden.



System DA
ca. 5,50 - 5,60 m



System DB
ca. 7,10 - 7,20 m




System DC
ca. 8,60 - 8,80 m

Alle Konstruktionsteile sind aus BSH (Brettschichtholz) Lärche


Pfosten, Kopfbänder (Streben) aus 12/12 mm mit Zapfenverbindung!
Pfetten aus 12/20 mm
Sparren aus 8/16 mit Auskerbung!

Dacheindeckungen können frei kombiniert werden!


Beispiele ohne Verkleidungen mit verschiedenen Dacheindeckungen:



Konstruktion Grundgerüst




+ Trapezblech



+ Dachbegrünung


Beispiele mit Verkleidungen mit verschiedenen Dacheindeckungen:



Dachbegrünung + Verbundsicherheitsglas
+ Seitenverkleidungen



+ Verbundsicherheitsglas
+ Seitenverkleidungen



+ Dachbegrünung + Verbundsicherheitsglas
+ Seitenverkleidungen + Türen

Gerne übernehmen aber auch wir die komplette Endmontage Ihres Carports
Besuchen Sie uns doch auch im Internet. Viele weitere Fotos und Inspirationen warten hier auf Sie.

www.holz-scholbeck.de

PREISLISTE:

Wir fertigen auch genau auf Ihr gewünschtes Maß!



EINZEL-CARPORTS:



Durchfahrtsbreite 2,42 m

Konstruktion Grundgerüst aus BSH-Lärche inkl. komplettem Abbund, verzapft, geschraubt inkl. Befestigungsmaterial:

System EA	System EB	System EC
ca. 5,50 - 5,60 m	ca. 7,10 - 7,20 m	ca. 8,60 - 8,80 m
€ 3.750,00	€ 4.750,00	€ 5.650,00

Zusatzausstattungen:

ED - Dacheindeckung mit Trapezblech

Wurzer Profil 35/207 Stahl 0,75 RAL8012 rotbraun / RSL tropfhemmend,
Dachumrahmung aus Holz.

zuzüglich zum Grundpreis ca. € 59,50 / qm gewünschter Dachfläche - frei kombinierbar. Siehe S. 4

EE - Dacheindeckung zum begrünbaren Dach

mit Doppelte Dachneigung. Stahlblechverkleidung in
Ugitop oder Anthrazit. EPDM Folie 1,5 mm zur Dachabdichtung, incl. Dachgully & Fallrohr mit Rohrschellen
innen- oder außenliegend.



zuzüglich zum Grundpreis ca. € 195,00 / qm gewünschter Dachfläche - frei kombinierbar. Siehe S. 4

EF - Dacheindeckung mit Verbundsicherheitsglas

12 mm klar aus 2 x TVG, je 2 x kurze Kante poliert. Befestigungsmaterial (Alu-Oberprofil +EPDM-Gummi 100mm, V2A-Schrauben mit Dichtung, inkl. Abdeckschienen Aluminiumoberprofil 100-er Deckbreite inkl. Dicht- und Untergummi 98 mm

zuzüglich zum Grundpreis ca. € 390,00 / qm gewünschter Dachfläche - frei kombinierbar. Siehe S. 4

DOPPEL-CARPORTS



Durchfahrtsbreite 5,42 m

Konstruktion Grundgerüst aus BSH-Lärche inkl. komplettem Abbund, verzapft, geschraubt inkl. Befestigungsmaterial:

System DA	System DB	System DC
ca. 5,50 - 5,60 m	ca. 7,10 - 7,20 m	ca. 8,60 - 8,80 m
€ 8.150,00	€ 9.750,00	€ 11.950,00

Zusatzausstattungen:

DD - Dacheindeckung mit Trapezblech

Wurzer Profil 35/207 Stahl 0,75 RAL8012 rotbraun / RSL tropfhemmend,
Dachumrahmung aus Holz.

zuzüglich zum Grundpreis ca. € 59,50 / qm gewünschter Dachfläche - frei kombinierbar. Siehe S. 5

DE - Dacheindeckung zum begrünbaren Dach

mit Doppelte Dachneigung. Stahlblechverkleidung in
Ugitop oder Anthrazit. EPDM Folie 1,5 mm zur Dachabdichtung, incl. Dachgully & Fallrohr mit Rohrschellen
innen- oder außenliegend.



zuzüglich zum Grundpreis ca. € 195,00 / qm gewünschter Dachfläche - frei kombinierbar. Siehe S. 5

DF - Dacheindeckung mit Verbundsicherheitsglas

12 mm klar aus 2 x TVG, je 2 x kurze Kante poliert. Befestigungsmaterial (Alu-Oberprofil +EPDM-Gummi 100mm, V2A-Schrauben mit Dichtung, inkl. Abdeckschienen Aluminiumoberprofil 100-er Deckbreite inkl. Dicht- und Untergummi 98 mm

zuzüglich zum Grundpreis ca. € 390,00 / qm gewünschter Dachfläche - frei kombinierbar. Siehe S. 5

Gerne übernehmen aber auch wir die komplette Endmontage Ihres Carports


Alle Preise im Katalog sind incl. 19% MwSt. - ohne Lieferung, ohne Montage!

AUSSENVERKLEIDUNGEN



....System **VINCA**

aus waagrecht, senkrechten oder diagonalen Lamellen 15x135, wechselseitig verschraubt in V2A, Rahmen aus 35x55



....System **LIGNUM**

Lignum **ORIGINAL** in **waagrecht oder senkrecht** aus Latten 26x45 stehend (Sichtseite 26 mm) verschraubt in V2A


....System **RUBRA**

Rubra **ORIGINAL** (aus Fassadenlatten 20x60 Rhombus ohne Rahmen



....System **SPALIERE**

aus Spalierlatten 20x30 mm, geklammert in V2A



Preise für Wandelemente und Türen, im Katalog „Gartenlust mit Lärchenholz“ oder nach individuellem Angebot.



TÜREN



Einzeltüren



Zweiflüglige Türen



Inklusive Schließzylinder mit 3 Schlüssel:

Dachrinnenanlage:
mit Rinnenhaken, Rohrschellen & Befestigungsmaterial
(incl. Dachplattenausfräsung):



In verzinktem Stahlblech

in PREFA anthrazit:



Zubehör

HOLZ SCHOLBECK – seit 1840 Ihr Spezialist in Sachen Holz!



DIE - LÄRCHENHOLZMANUFAKTUR

Ein kleiner Auszug aus
unserer Firmengeschichte



Alles aus einer Hand
direkt vom Hersteller!

Gut zu
wissen!



2021
„die Scholbeck Baum“
die 6. Generation steht bereit...

1840
Firmengründung durch Josef
Scholbeck I

1899
Verlegung des Firmensitzes von Freising
Oberer Graben nach Freising
Lerchenfeld Erdinger Str. 32
durch Josef Scholbeck II

1912
Schiffsbau (2 Frachtschiffe)
nach Larache Marokko



1926
Angliederung eines Sägewerks
und einer Zimmerei

1938
Firmenübergabe an
Josef Scholbeck III

1967
Firmenübergabe an
Josef Scholbeck IV

1990
Aufgabe des Sägewerks & Zimmerei
bei gleichzeitiger Vergrößerung der
Holzhandlung.

1993
Firmenübergabe an
Josef Scholbeck V

1999
Umbau der Werkstatt und damit
Eigenproduktion von
Kreativen Gartenhäusern, Sichtschutz,
Pflanzkästen uvm.

2010
Umwandlung in die
„Scholbeck Holzhandels e.K.“

Unser Betrieb ist:
**TROPENHOLZ
FREI**

Bitte besuchen Sie uns auch im Internet. Viele weitere Produkte und Anregungen für Ihren Traumgarten erwarten Sie!

www.holz-scholbeck.de



Holzhandels e.K.
Erdinger Str. 32
85356 FREISING
Tel: 08161/84221
Fax: 08161/85429
info@holz-scholbeck.de



www.holz-scholbeck.de



DIE - LÄRCHENHOLZMANUFAKTUR

Alle Preise incl. 19% MwSt.

Ohne Lieferung / ohne Montage / Masse sind ca. Masse / Irrtum, Preis- & Produktionsänderungen behalten wir uns vor!

Irrtum, Modellauslauf, Preis- & Produktänderungen behalten wir uns vor. Farbabweichungen zu den Originaltönen sind drucktechnisch bedingt. Holz ist ein Naturprodukt!
Der Nachdruck von Zeichnungen, Grafiken und Fotos, auch auszugsweise ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Holz Scholbeck Holzhandels e.K. gestattet!

HOLZ SCHOLBECK – seit 1840 Ihr Spezialist in Sachen Holz!